



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области  
в Хасынском районе

Ленина ул., 3 д., пгт. Палатка, район Хасынский, область Магаданская, 686110  
тел./факс (841342)93172 E-mail: palatka@49.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«10» февраля 2017 года

п. Палатка

№ 1

(город, поселок)

Я, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Хасынском районе - главный государственный санитарный врач по Хасынскому району Магаданской области **Коробова Людмила Георгиевна**, изучив материалы мероприятий по надзору в отношении в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» п. Хасын (сокращенное наименование юридического лица МБОУ «Начальная школа – детский сад» п. Хасын) ИНН 4907005583, ОГРН 1024901150097, дата регистрации 10.11.1995 г. Юридический адрес: Магаданская область Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, д. 39. Адрес фактического осуществления деятельности: Магаданская область Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, д. 39: акт плановой выездной проверки № 02/Х от 10.02.2017 года; распоряжение № 1/Х от 24.01.2017 года и другое

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

установила нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

не осуществляется контроль за периодичностью и полнотой прохождения периодического/предварительного медицинского осмотра, так при анализе представленных личных медицинских книжек работников установлено:

- Фетисова Н.А. (младший воспитатель). Не соблюдается периодичность прохождения профилактического флюорографического обследования на туберкулез (1 раз в год) – дата прохождения последнего обследования – 17.08.2016 года № 13.

- Емашева Т.Ф. (кухонная рабочая). Не соблюдается периодичность прохождения периодического медицинского осмотра, так последний медицинский осмотр работником пройден в январе 2016 года, т.е. время следующего медицинского осмотра январь 2017 года. На момент проведения мероприятий по надзору медицинский осмотр не пройден.

- Гайворовский В.В. (рабочий по обслуживанию здания). Личная медицинская книжка не содержит сведений о результатах медицинских обследования на туберкулез (1 раз в год) – последняя запись от 11.12.2015 года № 6, лабораторных исследований: крови на сифилис (1 раз в год) – последняя запись от 15.12.2015 года № 2785, на гонорею (1 раз в год) – последняя запись 15.12.2015 года, на гельминтозы (1 раз в год) – последняя запись от 15.12.2015 года, вышеизложенное является нарушением ст. 34 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п. 20 (приложение 2) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении



которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", п. 19.1, п. 19.2 главы 19, абз. 3 п. 20.1 главы 20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13).

Часть стены кладовой для овощей не облицована глазурованной плиткой (разрушена) или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств, **нарушение п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

В постирочной (цеха: стиральный, гладильный, сушильный) потолки, стены, полы имеют дефекты покрытия: в протечках, покрыты трещинами, имеют выбоины, т.е. отделка поверхностей не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, **нарушение п. 5.1., п. 5.2., п. 5.4., п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья в постирочной не разделены, **нарушение п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в 2016 году не организовано одновременное однократное обследование всех детей дошкольной образовательной организации один раз в год, **нарушение п. 18.2, п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

При проведении оценки фактического питания перспективному меню за период сентябрь 2016 - январь 2017г.г. установлено: питание осуществляется согласно заявленному от 08.04.2015г. примерному десятидневному меню. Замена блюд за оценочный период проводилась 4 раза, из них в 2-х случаях (10 и 24 января 2017г.) блюдо «сельдь с луком» заменялось на горошек зеленый, консервированный без учета таблицы замены продуктов по белкам и углеводам, **что не соответствует п.15.8 приложению № 14 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Согласно протокола испытаний № 01 от 07 февраля 2017 года показатели относительной влажности не соответствуют п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; п.4.2 приложения 2 к СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в следующих измеренных точках: №1 - раздевальная группы «Колобок» измеренная влажность 13%, при допустимой норме 40-60%, что ниже гигиенического норматива на 27%; № 2 - игровая группы «Колобок» и № 3 - раздевальная группы «Солнышко» измеренная влажность составила 18%, при допустимой норме 40-60%, что ниже гигиенического норматива на 22%; № 4 – игровая группы «Солнышко» измеренная влажность составила 20%, при допустимой норме 40-60%, что ниже гигиенического норматива на 20%.

Согласно протокола испытаний № 02 от 07 февраля 2017 года показатели коэффициента пульсации не соответствуют таблице № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в следующих измеренных точках:

№1 – раздевальная группы «Колобок» - измеренный коэффициент пульсации от искусственного освещения составил 50% при нормируемом 20, отклонение составило +30%;

№2 – игровая группы «Колобок» - измеренный коэффициент пульсации от искусственного освещения составил 50% при нормируемом 10, отклонение составило +40%;

№3 – раздевальная группы «Солнышко» - измеренный коэффициент пульсации от искусственного освещения составил 30% при нормируемом 20, отклонение составило +10%;

№4 – игровая группы «Солнышко» - измеренный коэффициент пульсации от искусственного освещения составил 60% при нормируемом 10, отклонение составило +50%;



№ 5 – комната для проведения гимнастических занятий - измеренный коэффициент пульсации от искусственного освещения составил 80% при нормируемом 10, отклонение составило +70%.

Знак о запрете курения не размещен у каждого входа на территорию, в здание, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах МБОУ «Начальная школа – детский сад» п. Хасын по адресу фактического осуществления деятельности: Магаданская область Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, д. 39, **нарушение п.1) ст.11, пп. 1) п. 1 ст. 12, п. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Приказа МЗРФ от 12 мая 2014 г. N 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения»**

В туалетных помещениях групп «Солнышко» и «Колобок» не установлены вешалки для детских полотенец для ног по списочному составу детей, полотенца для ног детям не выданы, **нарушение п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Воспитанники МБОУ «Начальная школа – детский сад» п. Хасын не обеспечены двумя сменами наматрасников, **нарушение п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Не обеспечена исправная работа сливной бачка унитаза в группе «Колобок», **нарушение п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Не осуществляется контроль за просушиванием и хранением кухонной посуды и инвентаря:

- в моечной кухонной посуды вымытая посуда хранится не на решетчатых полках (полки обтянуты плотной клеенкой), высота нижней полки для хранения кухонной посуды составляет менее 0,35 м (фактически 0,20 м от пола);

- в мясо-рыбном цехе посуда просушивается на рабочих столах (для готовой продукции);

Не осуществляется контроль за температурой воды при мытье кухонной посуды:

- термометры для контроля температуры воды при мытье кухонной посуды в первой и второй секции отсутствуют;

- фактически для мытья кухонной посуды используется одна секция (вторая) без использования первой;

**нарушение п. 13.10 главы 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13).**

Не осуществляется контроль за проведением мероприятий профилактической дезинфекции на пищеблоке учреждения, нормативные документы (инструкция) на применяемый препарат хлорамин Б отсутствует, **нарушение п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;**

Для разделки готовых продуктов сыра, хлеба и овощей вареных используются доски с дефектами (щелями и зазорами), **нарушение абз.3 п.13.3 главы 13 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Моечная ванна для обработки кухонного инвентаря и кухонной посуды в мясо-рыбном цехе не обеспечена подводкой горячей воды, **нарушение п.13.5 главы 13 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Картофель, морковь, лук хранятся в кладовой для хранения овощей при температуре +18°C (нормируется не выше +10 °C), **что является нарушением п.14.6 главы 14 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Плоды (яблоки, киви, апельсины, груши, лимоны) хранятся в кладовой при температуре +22 °C (нормируется - в прохладном месте при температуре не выше +12 °C), **что является нарушением п.14.6 главы 14 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям выдерживаются в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре более одного часа, **нарушение абз.12 п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.**



Колбаса «Докторская» не хранятся в соответствии с условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем, так на момент проведения надзорных мероприятий на пищеблоке осуществляется хранение колбасы «Докторская» при температуре  $-18^{\circ}\text{C}$ , а согласно маркировке, изготовителем установлены условия хранения от  $0$  до  $+6^{\circ}\text{C}$ , **нарушение п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Осуществлен прием пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность и маркировки и сведений о них, так приняты и использованы в питании детей:

яйцо Дукча без ветеринарного свидетельства (на остатке 20 яиц) и маркировки,

лимоны производства КНР, без маркировки (на остатке 2,8 кг), **нарушение п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 4 ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки.**

Результаты контроля поступающих продуктов регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, журнал бракеража ведется формально с части указания даты и часа фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням, **нарушение абз. 5 п. 14.1, приложения 5 СанПиН 2.4.1.3049-13;**

В МБОУ «Начальная школа – детский сад» п. Хасын при осуществлении хозяйственной деятельности образуются отходы производства и потребления, в том числе выработавшие ресурс ртутьсодержащие лампы. Порядок обращения с отходами производства и потребления в части хранения люминесцентных ртутьсодержащих осветительных устройств нарушен: отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении в коробке без тары обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании для последующей отправки на утилизацию и может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, **нарушение п. п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 15 постановления Правительства РФ от 03 сентября 2010 года N 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».**

**На основании ч. 1 ст. 51 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 года с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний людей**

#### **ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Обеспечить контроль за периодичностью и полнотой прохождения периодического/предварительного медицинского осмотра персонала в установленном порядке.

**Срок: до 30.09.2017 года**

2. Обеспечить разделение входов (окон приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья в постирочной.

**Срок: до 30.09.2017 года**

3. Организовывать одновременное однократное обследование всех детей дошкольной образовательной организации один раз в год в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза).

**Срок: до 30.09.2017 года**

4. Разместить знак о запрете курения у каждого входа на территорию, в здание и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе

туалетах.

**Срок до 30.09.2017 года**

5. При замене блюд в меню-раскладке проводить расчет белков и углеводов с учетом таблицы замены продуктов.

**Срок: постоянно**

6. Организовать ремонт поверхностей помещений в постирочной (цеха: стиральный, гладильный, сушильный).

**Срок до 30.09.2017 года**

7. Устранить дефекты покрытия стены в кладовой для овощей.

**Срок до 30.09.2017 года**

8. В туалетных помещениях групп «Солнышко» и «Колобок» установить вешалки для детских полотенец для ног по списочному составу детей, обеспечить выдачу полотенец для ног детям.

**Срок до 30.09.2017 года**

9. Обеспечить воспитанников МБОУ «Начальная школа – детский сад» п. Хасын двумя сменами на матрасников.

**Срок до 30.09.2017 года**

10. Обеспечить исправную работу сливного бачка унитаза в группе «Колобок».

**Срок до 30.09.2017 года**

11. Привести параметры относительной влажности и коэффициента пульсации во всех используемых помещениях в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

**Срок до 30.09.2017 года**

12. Осуществлять контроль за просушиванием и хранением кухонной посуды и инвентаря и температурой воды при мытье кухонной посуды.

**Срок: до 30.09.2017 года**

13. Обеспечить контроль за проведением мероприятий профилактической дезинфекции на пищеблоке учреждения.

**Срок: до 30.09.2017 года**

14. Для разделки готовых продуктов сыра, хлеба и овощей вареных использовать доски без дефектов.

**Срок: постоянно**

15. Обеспечить моечную ванну для обработки кухонного инвентаря и кухонной посуды в мясо-рыбном цехе подводкой горячей воды.

**Срок: до 30.09.2017 года**

16. обеспечить хранение овощей и фруктов в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.

**Срок: до 30.09.2017 года**

17. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям выдерживать в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре не более одного часа.

**Срок: до 30.09.2017 года**



18. Колбасные изделия хранить в соответствии с условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем.

**Срок: до 30.09.2017 года**

19. Прием пищевых продуктов осуществлять с документами, подтверждающими их качество и безопасность, маркировкой или сведениями о них.

**Срок: до 30.09.2017 года**

20. Обеспечить контроль поступающих продуктов с регистрацией в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, в соответствии с приложением 5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

**Срок: до 30.09.2017 года**

21. Обеспечить хранение использованных люминесцентных ртутьсодержащих осветительных устройств в таре обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании для последующей отправки на утилизацию

**Срок: до 30.09.2017 года**

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад» п. Хасын (сокращенное наименование юридического лица МБОУ «Начальная школа – детский сад» п. Хасын) (ИНН 4907005583, ОГРН 10249011500097). Юридический адрес: Магаданская область Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, д. 39.**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в срок до **«30» сентября 2017 года** представить информацию о выполнении требований предписания по адресу: Ленина ул., д.3, п. Палатка Хасынского района Магаданской области тел./факс 8 (41342) 9-31-72 E-mail [palatka@49.rospotrebnadzor.ru](mailto:palatka@49.rospotrebnadzor.ru)

\* Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением ст.19.5 КРФ об АП.

\* Лицо, в отношении которого вынесено предписание, вправе заявлять мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания.

\* В соответствии со ст. 198 АПК РФ от 24.07.2002 года № 95-ФЗ предписание может быть оспорено гражданином, организацией и иным лицом в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня выдачи предписания. Дела об обжаловании предписания подведомственны арбитражному суду.

\* В случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.

**Начальник территориального отдела –  
Главный государственный  
санитарный врач по Хасынскому району  
Магаданской области**



**Л.Г.Коробова**

Предписание вручено:  февраля 2017 года

Заведующая МБОУ «Начальная школа – детский сад» п.Хасын



подпись

**Нуртдинова Л.Н.**  
Ф.И.О.